

COLISEUM



Creta

Добро пожаловать в мир *Coliseum*, где сливаются воедино итальянский стиль и страсть к инновациям и дизайну. Мы постоянно исследуем новые горизонты, внедряем современные технологии, создавая уникальный и исключительный по своим качествам продукт.




О бренде *Coliseum*

Coliseum – это бренд керамогранита и керамической плитки, созданный в 2009 году. Благодаря глубокому пониманию отечественного рынка и совместной работе команд итальянских и российских профессионалов, сегодня *Coliseum* занимает одну из лидирующих позиций в области дизайна и производства керамики. Являясь частью холдинга *Gruppo Concorde Spa* – крупнейшего итальянского производителя керамической плитки с фабриками и брендами по всему миру, *Coliseum* гарантирует инновационный подход и качество выпускаемой продукции. Выбирая *Coliseum*, вы выбираете доступный, но в то же время эксклюзивный и стильный продукт, способный придать теплоту и уют жилым и коммерческим помещениям, где каждый сможет насладиться комфортом и уникальной эстетикой, приятное впечатление от которого запомнится надолго.

Керамогранит *Coliseum* производится с использованием самых современных технологий и оборудования под руководством опытных специалистов на предприятии АО «КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД» в городе Ступино Московской области.

Керамогранит – это экологичный, высокотехнологичный, долговечный облицовочный материал. Это особый вид керамики, полученный путем прессования под высоким давлением ($> 450 \text{ кг/см}^2$) специально разработанной смеси натуральных компонентов: каолиновой глины, кварцевых песков, полевых шпатов и пигментных красителей, придающих цвет плитке. После прессования полученная смесь обжигается при высоких температурах – $1200-1400^\circ\text{C}$. В результате процесса производства керамогранит приобретает свои уникальные технические характеристики и свойства и не теряет их даже при длительном использовании: прочность,


твердость, износостойкость, устойчивость к абразивному и химическому воздействию, морозостойкость, близкий к нулю уровень водопоглощения ($< 0,5\%$). Более того, он безопасен, не впитывает бактерии и грязь, легко чистится и не требует специального ухода. Керамогранит выходит за рамки простого универсального и функционального облицовочного материала. При помощи современных технологий, используемых *Coliseum*, он реалистично имитирует текстуры практически всех природных оригиналов: мрамора, дерева, камня, бетона, металла, и способен адаптироваться к любому стилю интерьера.



Невероятные эстетические возможности в сочетании с практичностью делают керамогранит идеальным материалом для облицовки пола и стен различных помещений.

Бетон

Плитка с эффектом бетона отвечает потребностям многочисленных современных тенденций в мире дизайна, и, прекрасно сочетаясь с другими материалами, легко найдет свое применение в различных стилях от минимализма и лофта до урбанистического. Универсальная текстура керамогранита под бетон *Coliseum* станет безупречным решением для облицовки пола как в домашних интерьерах, так и в коммерческих помещениях.





Creta

ИСКУССТВО СЛИЯНИЯ МАТЕРИАЛОВ В КЕРАМОГРАНИТЕ

Коллекция Creta вдохновлена графикой уникального материала итальянской ремесленной культуры - cotto-cemento, который сочетает в себе 2 элемента: бетон и керамику ручной обработки. Неоднородность поверхности плитки отражает природную текстуру глины и олицетворяет силу и энергию натурального материала, которая в союзе с лаконичной графикой бетона становится отличительной стилистической характеристикой коллекции.

Цветовая палитра коллекции Creta представлена в четырех «пыльных» оттенках: Уайт, Крим, Мока и Клэй, которые органично впишутся в любой стиль интерьера. Практичный формат плитки 60x60 в натуральной поверхности в сочетании с выдающимися эксплуатационными характеристиками керамогранита подчеркивают универсальность серии и делают её идеальным выбором для облицовки различных помещений.

Creta Уайт



Нежный оттенок Creta Уайт с плавными переходами тон-в-тон привнесет в интерьеры атмосферу естественной гармонии и непринужденной элегантности.



БЕТОН



КРЕТА

Creta *КРИМ*



Завораживающий характер керамогранита *Creta Крим* с неоднородной текстурой передает признаки времени и мастерства ручной работы в каждой детали. Он наполнит пространство теплом и природной естественностью.



Creta *Мока*



БЕТОН

Насыщенный оттенок *Creta Мока* станет превосходным выбором для интерьеров с умиротворяющей атмосферой. Глубокий цвет создает ощущение тепла, а тщательно проработанные графические нюансы натурального материала подчеркивают реалистичность текстуры.



БЕТОН



CRETA

Creta Клэй



Теплый оттенок Creta Клэй невероятно точно воспроизводит подлинную красоту и оригинальность ремесленного материала *cotto-cemento*, который поможет создать уникальные проекты жилых и коммерческих помещений с ярко выраженной индивидуальностью.



БЕТОН



CRETA

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ - ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА*



УАЙТ V2



КРИМ V2



МОКА V2



КЛЭЙ V2

БЕТОН

* ФРАГМЕНТ ТЕКСТУРЫ ПОЛНОФОРМАТНОГО ОБРАЗЦА ПЛИТКИ

ДЕКОРЫ - МОЗАИКА



УАЙТ — МОЗАИКА



КРИМ — МОЗАИКА



МОКА — МОЗАИКА



КЛЭЙ — МОЗАИКА

СРЕТА

CRETA

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Доступные форматы

60 x 60 см




9 мм

ТИП ПОВЕРХНОСТИ:

Натуральный и реттифицированный

Декоры - Мозаика

30 x 30 см




9 мм

ТИП ПОВЕРХНОСТИ:


Натуральный

Специальные изделия


Ступень фронтальная*

33 x 60 см
Нат. и рет.

Ступень угловая левая*

33 x 60 см
Нат. и рет.

Ступень угловая правая*

33 x 60 см
Нат. и рет.

Плинтус*

7,2 x 60 см
Нат. и рет.

* Имеется во всех цветах

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Классификация по ГОСТ 13996-2019 Таблица 13 и 24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМА	ТРЕБОВАНИЯ	CRETA
РАЗМЕР	ГОСТ 27180-2019 п. 5	Допустимые отклонения, %	Соответствует
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ *	ГОСТ 27180-2019 п. 6	Ev ≤ 0,5% индивидуальное max 0,6%	≤ 0,1%
РАЗРУШАЮЩЕЕ УСИЛИЕ *	ГОСТ 27180-2019 п. 7	S ≥ 700 N (толщина < 7,5 мм)	S > 1500 N
ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ		S ≥ 1300N (толщина ≥ 7,5 мм)	
СТОЙКОСТЬ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ *	ГОСТ 27180-2019 п. 9	Декларируемый класс	-
СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР	ГОСТ 27180-2019 п. 10.1	10 циклов	Стойкий
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ГОСТ 27180-2019 п. 11	100 циклов	Стойкий
СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ *	ГОСТ 27180-2019 п. 12	Минимальный класс В	Стойкий
СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	ГОСТ 27180-2019 п. 15	Декларируемый класс	Класс 5
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ **	ГОСТ 27180-2019 п. 14.3	Декларируемое значение	NC
		Декларируемое значение	
ФОРМАТ (см) ТОЛЩИНА (мм)			60x60 9 мм

* Средние показатели по двум последним годам производства.

** Показатели тестов, проведенных на натуральном типе поверхности и выполненных внешними авторизованными лабораториями можно получить на фабрике. Компания Coliseum готова подвергнуть тестированию партию продукции, в покупке которой вы заинтересованы.

* Для химикатов, используемых в быту и для бассейна.

ПРИМ: Расцветки и эстетические характеристики материалов на иллюстрациях в настоящем каталоге являются ориентировочными.

COLISEUM

АО «Керамогранитный завод»

142800, Россия, Московская область, г. Ступино,
Староситненское шоссе, владение 32

Тел. +7 495 2251322 - Факс +7 495 2251346

COLISEUMGRES.RU