





Монтажный элемент Geberit Duofix для подвесного биде Монтажный комплект Geberit Sigma Платтенбау для подвесного унитаза **Rimfree**® → идеальная гигиена → простота ухода → чистота керамики КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ KERAMAG IT!

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДВЕСНОЙ САНТЕХНИКИ



Швейцарское качество. Безусловная гарантия 10 лет на монтажные элементы Geberit Duofix распространяется как на саму раму, так и на механическую клавишу смыва и внутренние механизмы, включая уплотнительные прокладки.



Уникальная система креплений, разработанная специально для российский санузлов. Удлиненные шпильки и верхняя планка позволит закрепить инсталляцию вне зависимости от расположения стояков.



Рациональный расход воды за счет системы большого и малого смывов.



Встраиваемая система Geberit Sigma Платтенбау гарантированно выдерживает нагрузку 400 кг.



Экономия пространства благодаря встраиванию смывного бачка в сантехническую шахту.



Легкость в уборке за счет отсутствия труднодоступных мест.

КОЛЛЕКЦИЯ КЕРАМИКИ KERAMAG IT!

- → безободковый унитаз Rimfree®
- → подвесное биде



→ раковина

→ шкафчик белый глянец

 \rightarrow зеркало с подсветкой







GEBERIT DELTA ПЛАТТЕНБАУ

ДОСТУПНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ТИПОВОГО САНУЗЛА

У ВАС РАЗДЕЛЬНЫЙ САНУЗЕЛ? ВЫ ХОТЕЛИ БЫ СДЕЛАТЬ СОВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ БЫСТРО И НЕДОРОГО?

Geberit Delta Платтенбау – именно то, что вам нужно! Комплект Geberit Delta Платтенбау содержит все, что необходимо для монтажа подвесного унитаза в типовом санузле, даже клавишу смыва.





ПРЕДЛАГАЕМ 2 ВАРИАНТА КОМПЛЕКТА GEBERIT DELTA ПЛАТТЕНБАУ:

1. С КЛАВИШЕЙ СМЫВА DELTA51







2. С КЛАВИШЕЙ СМЫВА DELTA21



хром глянцевый



Материал: пластик белый







Монтажный комплект Geberit Delta Платтенбау для монтажа перед сантехнической шахтой (высота 112 см)

- 1. арт. 458.125.xx.1
- 2. арт. 458.122.хх.1

Монтажный комплект Платтенбау разработан специально для России для установки в типовых санузлах многоквартирных домов, но может быть установлен в других условиях. Монтажная планка комплекта Платтенбау имеет две высоты установки и продольные проточки для крепежа шпилек в различных положениях, чтобы обойти многочисленные трубопроводные подсоединения, которые находятся в сантехнической шахте санузла.

ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ МОНТАЖА ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА, В ОДНОЙ КОРОБКЕ:









подсоединения к канализации



Клавиша смыва «белая» или «хром

глянцевый» 1. арт. 458.125.xx.1 2. арт. 458.122.хх.1 хх - цвет клавиши 21- хром глянцевый 11- белый

Унитаз безободковый Ifö Special Rimfree® арт. RP731100200 Крышка для унитаза SoftClose арт. RP706011300




GEBERIT SIGMA ПЛАТТЕНБАУ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕПРОСТРАНСТВО

ДЛЯ ВАС ВАЖНА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В ЛЮБЫХ ДЕТАЛЯХ?

Сантехнический комплект Geberit Sigma Платтенбау для подвесного унитаза и монтажный элемент Geberit Duofix для подвесного умывальника – это универсальный способ эффективной реорганизации пространства стандартного санузла и превращения его в практичную и стильную ванную комнату.


→ Совмещенный санузел с душевой без поддона с душевым трапом Geberit встраиваемым в стену





КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ И КЕРАМИКИ KERAMAG ICON:

- → шкафчик под раковину темно-серый матовый
- → раковина с декоративной мыльницей
- \rightarrow зеркало с подсветкой
- ightarrow унитаз безободковый iCon Rimfree $^{ ext{@}}$
- ← Совмещенный санузел с душевой без поддона с душевым каналом Geberit CleanLine и уголком Ifö Silver



КЛАВИШИ СМЫВА СЕРИИ GEBERIT SIGMA



























Монтажный элемент Geberit Duofix для трапа встраиваемого в стену арт. 111.580.00.1

- → для душевых без поддона
- → с площадкой для монтажа встраиваемой душевой системы
- → для упрощения работ по заливке пола с уклоном 2% к трапу можно использовать специальную готовую плиту с необходимым уклоном арт. 154.252.00.1 размер 90х90 см

-4

Клавиша смыва Geberit Sigma50арт. 115.788.11.5

- → двойной смыв для экономии воды
- → поверхность из стекла, пластика или металла
- → кнопки из отлитого под давлением изностойкого цинка
- → края клавиши без рамки

Монтажный элемент Geberit Duofix для умывальника арт. 111.434.00.1

- → для надежного монтажа раковины умывальника без пьедестала и напольной мебели для раковины
- → для скрытой подводки водоснабжения и канализации
- → для монтажа дополнительной полочки для аксессуаров над раковиной



→ биде в дополнение к унитазу обеспечивает более высокий уровень комфорта

Монтажный элемент

для подвесного биде

Geberit Duofix

арт. 111.520.00.1

Монтажный комплект Geberit Duofix Sigma Платтенбау арт. 111.362.00.5

- → монтажный комплект разработан специально для монтажа перед сантехнической шахтой
- → в комплекте звукоизоляционный комплект, который упрощает монтаж подвесного унитаза и уменьшает распространение шума
- → можно выбрать любую клавишу Sigma, которая больше подходит под ваш интерьер

6 Коллекция керамики и мебели для ванных комнат Keramag it!

- → шкафчик с раковиной 700х427х434 мм арт. 819180 и 121980 (в ассортименте есть другие размеры и цвета)
- → зеркало с подсветкой 700x650x35 мм арт. 819270 (в ассортименте есть другие размеры)
- → подвесной безободковый унитаз Rimfree ® арт. 201950 с крышкой soft close арт. 571910
- → подвесное биде арт. 231910

7 Душевой уголок Ifö Silver квадратный 900х900 мм, возможна комплектация с поддоном

арт. RP5290222003





КЛАВИШИ СМЫВА ДЛЯ КОМПЛЕКТА GEBERIT SIGMA ПЛАТТЕНБАУ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ КЛАВИШУ, НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩУЮ К ИНТЕРЬЕРУ ИМЕННО ВАШЕГО ТУАЛЕТА ИЛИ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Компания Geberit предлагает большой выбор клавиш слива воды – от простых и лаконичных до многофункциональных электронных, с настраиваемой светодиодной подсветкой смыва и функцией бесконтактного смыва

КЛАВИША СМЫВА SIGMA21 ИЗ СТЕКЛА ИЛИ СЛАНЦА

НОВИНКА





→ 115 884 TG 1





→ 115.884.00.1 пол запол



Sigma01



→ 115.770.11.5





хром глянцевый/хром



хром матовый

→ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДЕЗОДОРИРУЮЩИХ КУБИКОВ

→ Подходит к клавишам смыва Sigma01, Sigma10,

→ Обеспечивает свежесть в ванной комнате надолго!

Sigma20, Sigma21, Sigma30 и Sigma50



→ 115.770.DW.5 черный RAL 9005



→ 115.770.DT.5 → 115.758.KK.5 Материал: пластик Материал: пластик белый/позолота/белый



→ 115.758.KJ.5 Материал: пластик **белый/хром глянцевый/** → 115.907.KJ.1 белый/хром глянцевый/



→ 115.907.KK.1 белый/позолота/белый



→ Бесконтактный смыв

→ 115.907.KN.1 Материал: пластик матовый/глянцевый/

→ 115.907.SN.1

Материал: пластик глянцевый/матовый/



→ 115 758 KL 5 Материал: пластик белый/хром матовый



→ 115 758 KM 5 черный/хром глянцевый



белый/хром матовый/



→ 115 907 KM 1 черный/хром глянцевый/



матовая/полированная/




→ 115.758.KN.5 матовый/глянцевый/





матовая/полированная/ матовая нерж. сталь



- 2. вставьте кубик в контейнер
- 3. закройте

кубик начинает работать!



→ БЕСКОНТАКТНЫЙ → ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН СМЫВ



→ 115.758.KH.5

глянцевый/матовый

→ МАЛЫЙ РАЗМЕР



→ ДИСТАНЦИОННЫЙ



Sigma20

- → Система смыва: двойной смыв
- → Размеры: 246 мм х 164 мм



Материал: пластик белый / хром глянцевый / белый → 115.882.KJ.1



хром глянцевый / хром матовый / хром глянцевый



Материал: пластик белый / позолоченный /

→ 115 882 KK 1

→ 115.882.KN.1 Материал: пластик хром матовый / хром глянцевый / хром матовый



→ 115.882.KL.1 Э 113.882.К.. І Материал: пластик белый / хром матовый / хром матовый



→ 115.882.SN.1 Материал: пластик мат. / полированная / нержавеющая сталь



Sigma50

- → Система смыва: двойной смыв
- → Размеры: 246 мм x 164 мм



→ 115.788.11.5 Материал: цинковое литье / пластик альпийский белый





→ 115.788.SD.5 Материал: цинковое литье / стекло **дымчатое**



→ 115.788.21.5 Материал: цинковое литье /

хром глянцевый



→ 115.788.GH.5 ЭТТ5./88.6п.5 Материал: цинковое литье / пластик хром полированный



→ 115.788.SQ.5 Материал: цинковое литье /



→ 115.788.00.5 Материал: цинковое литье /

под заполнение



→ 115.882.KM.1

Sigma30

Материал: пластик черный / хром глянцевый /

- → Система смыва: двойной смыв
- → Размеры: 246 мм x 164 мм



→ 115.883.К.J.1 Материал: пластик белый / хром глянцевый / белый



Материал: пластик хром глянцевый / хром матовый / хром глянцевый



115.893.KJ.1 → 115.893.К.Ј. Г Материал: цинковый сплав белый / хром глянцевый / белый



→ 115.883.КК.1 Иатериал: пластик белый / позолоченный /



Материал: пластик хром матовый / хром глянцевый / хром матовый



115.893.KY.1 → 115.893.КҮ.1 Материал: цинковый сплав хром глянцевый / хром матовый / хром глянцевый



→ 115.883.КL.1 Материал: пластик белый / хром матовый / хром матовый



Материал: пластик **черный / хром глянцевый /**



115.893.KX.1 Материал: цинковый сплав хром матовый / хром глянцевый / хром матовый

→ 115.893.45.1 Материал: цинковый сплав позолоченный

Sigma60

- → Установка вровень с плиткой
- → Система смыва: двойной смыв → Размеры: 221 мм x 139 мм



→ 115 640 SI 1 — 113.640.31.1 Материал: **стекло белое**



→ 115.640.GH.1 Материал: **хром полированный**



115.640.SQ.1 Материал: **стекло темно-коричневое**



стекло **черный RAL 9005**

→ 115 640 S.I.1 Материал: **стекло черное**



- → Система смыва: двойной смыв
- ightarrow Размеры: 240 мм х 158 мм



→ 115.620.SI.1



→ 115.625.FW.1 Материал: нержав. сталь полированный



→ 115.620.SQ.1 Материал: стекло **темно-коричневый**



→ 115.620.SJ.1 Материал: стекло **черный**

ightarrow 115.620.00.1 Материал: стекло **под заполнение**



← Системы дистанционного смыва Geberit

- → Система смыва: двойной смыв
- → Свободное размещение клавиши в радиусе 1,7 м от оси унитаза



type 01

хх - цвет

→ 116.042.xx.1









type 10

→ 116.055.xx.1









type 70 → 116.055.xx.1



- → Бесконтактный смыв
- → Система смыва: двойной смыв
 → Размеры: 247 мм x 164 мм



Для монтажных элементов Geberit Sigma 12 cм (UP320) → 116.090.SG.1 8 см (UP720) 116.092.SG.1 Материал: стекло Материал: стекло черное стекло черное стекло



Для монтажных элементов Geberit Sigma 12 cm (UP320) → 116.090.SM.1 Материал: стекло зеркальное стекло

8 см (UP720) → 116.092.SM.1 Материал: стекло зеркальное стекло

Защитные крышки при установке пневмоклавиши

Siama

- → 115.764.FW.1 нерж. сталь с антивандальным креплением → 115.766.SI.1 - белое стекло
- → 115.766.00.1 под материал заказчика → 115.768.11.1 - белый "Alpine", пластик
- Sigma
- → 115.768.21.1 глянцевый хром, пластик
- *→* 115.768.46.1 матовый хром, пластик
- → 115.698.00.1 под материал заказчика, заподлицо
- → 115.699.00.1 под материал заказчика, заподлицо, с рамкой

ДУШЕВЫЕ ТРАПЫ И КАНАЛЫ GEBERIT CLEANLINE

ЭЛЕГАНТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЛИВА

Трап для душа Geberit, встроенный в стену, создает безбарьерную душевую зону с ровным полом. Монтажный элемент, установленный за стеной, невидим, за исключением небольшой элегантной панели. Такой трап обладает рядом преимуществ: его легко монтировать и обслуживать.



Трап для душа Geberit - радует взгляд

НЕ ПРОСТО НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Трап для душа Geberit, встроенный в стену, удовлетворит любые пожелания клиентов, в особенности относительно качества продукции и удобства использования. Установить такой трап возможно даже в условиях ограниченного пространства.






- → Безопасность использования на полу нет щелей и острых краев, о которые можно споткнуться.
- → При использовании подогрева пола гидрозатвор долго не пересыхает.
- → Рисунок плитки не нарушается, пространство визуально увеличивается.
- → Пропускная способность слива 0,4 или 0,8 л/с в зависимости от высоты гидрозатвора.

Душевые каналы Geberit CleanLine сочетают элегантный внешний вид с простотой монтажа. В дополнение к этому, инновационная система решает гигиенические проблемы, присущие многим другим душевым каналам.



ЛЕГКОСТЬ СОЗДАНИЯ ПРЕВОСХОДНОГО ДИЗАЙНА

Душевые каналы очень популярны из-за их неоклассического дизайна. Новые душевые каналы Geberit CleanLine имеют еще одно большое преимущество: благодаря инновационной технологии их очень легко монтировать — так же легко, как и мыть.






- → Уникальная конструкция: коллекторный лоток, съемный грязеуловитель и сифон
- → Легкость монтажа и надежность в использовании
- → Простота очистки и современный внешний вид

ПЛАНИРОВКИ

Типовые стандартные санузлы могут отличаться друг от друга, как и типовые квартиры многоквартирных домов. И решения по реорганизации пространства зависят от того, санузел какого типа нуждается в реконструкции. Компания Geberit предлагает ряд решений для различных типов санузлов, характерных для российских квартир. Вы можете воспользоваться одним из них или создать на их основе свой собственный проект.



ЭТАПЫ МОНТАЖА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТИПОВОГО САНУЗЛА

 $\rightarrow 1$

→ 2

 $\rightarrow 3$



Типовой санузел до реконструкции.



Плитка, старый унитаз и задняя стенка удалены.



Типовой санузел готов к установке новой системы.

 $\rightarrow 4$

 $\rightarrow 5$

 $\rightarrow 6$



Монтажный элемент может быть присоединен к любому типу канализационного отвода.



Надежность конструкции обеспечивается креплением к задней капитальной стене шахты и полу,



Установка сантехнического скрытого лючка для доступа к вентилям и счетчикам.

→ 7

→8



Укладка плитки и затирка стыков.



Современный типовой санузел после реконструкции.

КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Техническая информация

Название Ifö Special	Фото и описание		Дополнительно приобретаются → Сидение Soft Close прямоугольное (Арт. RP706011300) → Сидение Soft Close классическое (Арт. RP706012200)
Подвесной унитаз Ifö Special Rimfree® 530 мм	Прямоугольная чаша → RP731100200	Классическая чаша → RP731300200	
lfö Silver			
lfö Silver Душевой уголок 90х90 см SHG, серебристый профиль	Квадратный, закаленное матовое стекло → RP5290214003 Квадратный, закаленное прозрачное стекло → RP5290222003	Полукруглый, закаленное матовое стекло → RP5190214003 Полукруглый, закаленное прозрачное стекло → RP5190222003	→ Поддон квадратный (Арт. RP6216900000) → Поддон полукруглый (Арт. RP6216900000)
Коллекция Keramag Icon			
Подвесной унитаз Keramag iCon Rimfree® 530 мм	Классическая чаша → 204060000	Классическая чаша → 204060000	 → Сидение Soft Close (Арт. 574130000) → Сидение Soft Close Slim, NEW (Арт. 574950000)
Биде подвесное	→231910000		
Шкафчик под раковину, 890х240х477 мм (1 ящик). 5 цветов - альпийский, бургундия, платиновый глянец, темно-серый матовый, светлый дуб. На выбор есть шкафы также других размеров: 595, 740, 890, 1190.		Альпийский, глянец → 840590000 Темно-серый, матовый → 841591000 Светлый дуб → 841592000 Платина, глянец, лак → 840592000 Бургундия, глянец, лак → 840591000	→ Раковина 500х485 мм с отв. под смеситель, декоративная мыльница справ (Арт. 124050000)
Коллекция Keramag it!			
Подвесной унитаз Keramag it! Rimfree® 540 мм	Прямоугольная чаша → 201950000		→ Сидение Soft Close (Арт. 571910000)
Биде подвесное	→ 231910000		
Шкафчик под раковину, 494х427х434 мм (2 ящика). 2 цвета - глянец белый и серый кварц. На выбор есть шкафы также других размеров: 600, 700, 900 и 1200 см		Белый глянец → 819060000 Серый кварц, глянец → 819061000	→ Раковина 600х480 мм с отверстием, с переливом (Арт. 121960000)

АССОРТИМЕНТ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ТИПОВЫХ САНУЗЛОВ

Техническая информация

	Название	Комплектация	Дополнительно приобретаются
Комплект для монтажа подвесного унитаза перед сантехнической шахтой или в гипсокартонную перегородку	Geberit Sigma Платтенбау → 111.362.00.5	 → Geberit Duofix Sigma монтажный элемент → Специальное крепление к стене в сантехническую шахту → Комплект подсоединения к канализации → Звукоизоляционный комплект 	 → Клавиша смыва из серии Sigma → Стандартный отвод 90 градусов, 110 мм → Резиновое уплотнительное кольцо для подсоединения к чугунному стояку
	Geberit Delta Платтенбау → 458.125.xx.1 → 458.122.xx.1	 → Geberit Duofix Delta монтажный элемент → Специальное крепление к стене в сантехническую шахту → Комплект подсоединения к канализации → Клавиша смыва Delta21 и Delta51 Варианты цветов (хх): 11 - белый, 21 - хром глянцевый 	 → Стандартный отвод 90 градусов, 110 мм → Резиновое уплотнительное кольцо для подсоединения к чугунному стояку → Звукоизоляционный комплект (156.050.00.1)
Для монтажа подвесной раковины перед капитальной стеной или в гипсокартонную перегородку	Монтажный элемент для умывальника → 111.434.00.1 Высота 112 см	→ Geberit Duofix монтажный элемент для умывальника → Комплект подсоединения к канализации	 → Пристенное крепление (111.815.00.1) / угловое крепление (111.835.00.1) → Сифон для умывальника (151.034.xx.1) ИЛИ → Сифон для умывальника (151.113.11.1)
Для монтажа биде перед капитальной стеной или в гипсокартонную перегородку	Монтажный элемент для биде → 111.520.00.1 Высота 112 см	→ Geberit Duofix монтажный элемент для биде → Комплект подсоединения к канализации	→ Пристенное крепление (111.815.00.1)/угловое крепление (111.835.00.1)
Для монтажа трапа для душа, встраиваемого в стену - перед капитальной стеной или в гипсокартонную перегородку	Монтажный элемент для душевого трапа для встроенного и настенного смесителя → 111.580.00.1 Высота 130 см	→ Geberit Duofix монтажный элемент для душевого трапа → Комплект подсоединения к канализации	 → Декоративная накладка (154.335.xx.1) → Крепеж к стене (111.815.00.1) → Панели для пола с уклоном к трапу: 154.252.00.1, 90x90 см 154.253.00.1, 100x100 см 154.254.00.1, 90x120 см 154.255.00.1, 100x120 см 154.255.00.1, 100x120 см 154.265.00.1, 100x120 см
	Монтажный элемент для душевого трапа → 111.591.00.1 Высота 50 см	→ Geberit Duofix монтажный элемент для душевого трапа → Комплект подсоединения к канализации	
Монтаж душевого канала в пол, заподлицо с плиткой в любом месте душевой зоны	Корпус душевого канала CleanLine Для напольных покрытий толщиной 90-200 мм, пропускная способность 0,8 л/с → 154.150.00.1 Для напольных покрытий толщиной 65-90 мм, пропускная способность 0,4 л/с → 154.152.00.1	 → Крышка защитного короба с дренажной выемкой → Воронка для покрытия пола → Сифон из ПНД → Крепежные элементы 	→ Крышка душевого канала CleanLine20 или CleanLine60 154.45x.xx.1

OOO «ГЕБЕРИТ РУС» Эксклюзивный поставщик Geberit, Keramag и Ifö в РФ

Москва: +7 (495) 783 83 30 Санкт-Петербург: +7 (812) 676 23 61 Новосибирск: +7 (383) 238 03 35 Самара: +7 (846) 276 30 62 Екатеринбург: +7 (912) 209 99 15 Ростов-на-Дону: +7 (906) 423 28 22 Краснодар: +7 (918) 060 30 05 Казань: +7 (917) 926 42 99

Телефон горячей линии по техническим вопросам: 8 (800) 505 12 45

Адрес шоу-рума: г. Москва, Олимпийский пр-т, 16, стр. 5 Телефон горячей линии: 8 (800) 505 12 75

sales.ru@geberit.com
→ www.geberit.ru